



## 液压压力成型设备密封解决方案



## 液压压力成型设备密封 解决方案

作为液压压力机械的制造商，你将从与KASTAŞ合作中受益良多。数十年液压压力机械密封系统的经验，使我们更加关注橡胶材料，工程塑料，制造技术和用于提高生产效率的化学，摩擦学的最新动态。

我们提供高品质，高性价比和可靠的密封解决方案，以满足您的定制需求和要求。



## 系统解决方案探讨 液压压力成型设备 最高规格的服务

KASTAŞ的国际经验，特别是液压机的密封解决方案以及全系列的活塞密封，杆密封，防尘圈和导向环等液压和气动应用让我们能提供最具成本效益的最佳方案

我们提供液压压力机械的各种应用密封解决方案。

冷加工

➤ 折弯机，挤压机

热加工

➤ 锻压机，锻压锤

资源再生工业

➤ 废钢剪切机及压机

建筑工业

➤ 陶瓷压机

造纸业

➤ 打包机

- 标准规格产品库存齐全
- 针对客户的特殊的生产和服务需求有极高的灵活性
- 品质可靠，价格有竞争力
- 业界最佳的交货期，无论标准产品还是客户定制产品
- 对客户定制产品使用生命周期管理

# 液压压力机械用密封介绍

## 活塞杆用密封



K22 杆用密封

- \* 优越的静态及动态密封效果
- \* 尺寸范围广，规格齐全
- \* 易于安装



K33 杆用密封

- \* 耐磨性好
- \* 第二道密封唇保证优良的密封效果
- \* 在闭式沟槽中易于安装



K35 杆用密封

- \* 摩擦阻力小，无爬行现象
- \* 可以两个K35同时使用或者配合U型圈使用
- \* 使用寿命长



K704 杆用密封

- \* 摩擦阻力小，无爬行现象
- \* 使用寿命长
- \* 适用于高速工况



K01 杆用组合V型密封

- \* 可调节的沟槽高度
- \* 适用于表面质量差的情况
- \* 强力的密封

## 活塞用密封



K17 活塞密封

- \* 摩擦阻力低，无爬行现象
- \* 沟槽简单，轴向沟槽宽度小
- \* 使用寿命长



K755 活塞密封

- \* 摩擦阻力小，无爬行现象
- \* 用于大尺寸油缸及重载应用时性能优异
- \* 使用寿命长



K03 活塞用组合V型密封

- \* 能在非常粗糙工件表面状况下有良好密封效果
- \* 安装方便
- \* 可调节的沟槽高度

## 防尘圈



K10 双唇防尘圈

- \* 良好刮尘性能
- \* 尺寸范围广，规格齐全
- \* 不会在沟槽中扭曲翻转




K11 防尘圈

- \* 优越的刮尘效果
- \* 沟槽简单，易于加工
- \* 不会在沟槽中扭曲翻转



K703 防尘圈

- \* 摩擦阻力小，无爬行现象
- \* 使用寿命长
- \* 适用于高速工况



K716 防尘圈

- \* 使用寿命长
- \* 适用于高速工况
- \* 摩擦阻力小

## 导向环



K73 导向环

- \* 高承载能力
- \* 摩擦系数最低，最少能量损失。
- \* 在无润滑情况下可安全使用



KBT 导向环

- \* 安装方便
- \* 中等承载能力
- \* 可在无润滑情况下工作

## 端盖密封




K83-K84 静密封


- \* 工作压力高
- \* 可靠性强
- \* 替代O型圈及O型圈加挡圈

# 液压压力成型设备密封配置


人造板压机密封配置



废钢压块机密封配置




液压折弯机密封配置







陶瓷压机密封配置



剪板机密封配置



**Kastas Sealing Technologies A.S.**

Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5  
35660 Menemen / IZMIR / TURKEY  
Tel : +90 232 397 60 00  
Fax : +90 232 502 25 28  
[info@kastas.com](mailto:info@kastas.com)  
[www.kastas.com](http://www.kastas.com)

**Kastas Sealing Technologies Europe GmbH**

Robert-Bosch-Str. 11-13,  
25451 Quickborn/GERMANY  
Tel : +49 4106 809 280  
Fax : +49 4106 809 28 49  
[europe@kastas.com](mailto:europe@kastas.com)  
[www.kastas.com](http://www.kastas.com)